

Impressora LED Color ES6405

OKI®



Garanta produtividade, alta qualidade de impressão e segurança para sua empresa. Tudo isso com a melhor relação custo-benefício

ES6405



OKI e O Meio Ambiente

- Compatível com o ENERGY STAR®** Maior eficiência no consumo de energia
- Modo de Economia de Toner** Reduz a quantidade de consumíveis utilizados
- Impressão Duplex (2 lados)** Economiza energia e recursos
- 1-Peças Consumíveis** Reduz o uso de material descartável
- Baixo Consumo de Energia** Utiliza menos energia para operar





Mais produtividade e qualidade para o seu negócio. A impressora ES6405 combina cor em alta definição e desempenho superior.

Destaques:

- Impressão rápida em cor até 32 ppm e mono até 34 ppm¹.
- Capacidade padrão de papel para 400 folhas, expansível até 1.460 folhas utilizando segunda e terceira bandejas opcionais.
- Emulações padrão PCL® 6 e PCL 5c, compatíveis com Windows® Vista® XPS.
- Conectividade padrão – placa de rede 10/100 e USB v2.0.
- Flexibilidade de mídias em tamanhos e gramaturas diferentes. De cartões de 7,62x12,7cm a banners de até 1,32m.
- Consumíveis em duas peças separadas para um custo total de propriedade menor em cor e mono².

Tudo mais rápido e bem melhor

A ES6405 permite produzir documentos com mais velocidade e produtividade. Em apenas 9 segundos¹ você já tem a primeira página colorida do seu documento impressa. Em impressão mono são ao todo 34 páginas por minuto¹. Para ainda mais economia de tempo, experimente a função duplex (frente e verso) automática.

Documentos com grande impacto visual

São mais de 20 anos em pesquisa e inovação para impressão High Definition. A ES6405 combina os pentes de LED em múltiplos níveis com o exclusivo toner microfino, alcançando resoluções de até 1200x600 dpi. A alta qualidade da impressão proporciona um acabamento brilhante até mesmo em papéis mais comuns. Além disso, a nitidez dos detalhes e o realce das cores saltam aos olhos.

Confiança incomparável

A OKI confia tanto no desempenho da ES6405 que oferece a maior garantia do mercado. São 5 anos para os pentes de LED e 1 ano de garantia para a impressora no local (on-site)³. Além de todo o suporte que só um especialista OKI pode oferecer em nossa Central de Atendimento OKI (CAO).

LED 20 Anos

Pioneira no desenvolvimento de tecnologia LED em impressoras, a OKI soma mais de 20 anos em pesquisa e inovação para impressão High Definition. Por conta desta tecnologia, nossos equipamentos são mais compactos, com consumo de energia consciente e ambientalmente responsáveis.

A ES6405 é o que você precisava para obter resultados melhores. Solução de impressão mais segura e econômica com equipamento tecnologicamente avançado e softwares poderosos.

Gestão inteligente da impressão

Em geral, as empresas definem políticas internas para uso de seus recursos de impressão. Uma maneira eficiente de fazer este controle é usando o Color Access Policy Manager. Com ele é possível determinar se o documento poderá ser impresso e, se sim, em cores ou monocromático. Isso ajuda o administrador a estabelecer critérios, obter histórico dos trabalhos e monitorar o uso do equipamento.

Redução de custos por desperdício

Com o consumo consciente dos recursos de impressão você protege seu orçamento e também o meio ambiente. Para isso, o software Job Accounting permite controlar o uso da impressora, restringindo o acesso de usuários ou grupos e gerenciando o número de impressões dentro do limite de custos definidos. Com o Job Accounting é possível também gerar relatórios pela rede com informações sobre a utilização dos suprimentos, volume de impressão, tamanho e tipos de mídias utilizadas.



Impressão em Cores de Alta Definição



Preto e branco vívido e nítido



Nenhuma impressão permitida

Se você está procurando por alta velocidade, qualidade e alto nível de controle em suas impressoras de escritório, pode contar com a ES6405 da OKI.

Solução de impressão segura

O modelo ES6405, equipado com o cartão de memória de 16 GB SD, conta com importantes recursos de segurança:

- *Criptografia de 256 Bits* possibilita a impressão de documentos confidenciais do computador para a impressora exigindo identificação PIN.
- *Configuração de tempo por impressão* oferece tranquilidade ao usuário, pois caso um documento não seja impresso, ele é eliminado do cartão de memória de 16 GB SD após um período pré-determinado.
- *Message Authentication Code (MAC)* é criptografado pelo computador nos dados de impressão do documento para evitar que o arquivo seja danificado depois de enviado à impressora. A impressora lê o código e, se identificar qualquer alteração no arquivo, emite um alerta e cancela o trabalho.

CONHEÇA A CONFIGURAÇÃO DA ES6405

Solução rápida, compacta, produtiva e segura.

Cartuchos de toner para 6.000 páginas Cor (CMY) e 8.000 páginas em preto (K)².

Resolução de 1200 x 600 dpi com tecnologia de impressão HD Color.

Painel do operador com display LCD para facilitar o uso - mostra o status dos cartuchos de toner.

Velocidades de impressão de até 32 ppm em cor e 34 ppm em mono¹.

Bandeja multiuso para 100 folhas, gramatura máxima de até 250 g/m².

Bandeja de papel universal para 300 folhas.

Segunda bandeja de papel para 530 folhas (opcional).

Terceira bandeja de papel para 530 folhas, opcional, para capacidade máxima de 1.460 folhas.

Capacidade de impressão duplex (frente e verso) (opcional).

Tecnologia Single Pass Color® com trajetória reta de papel, proporciona alta velocidade, confiabilidade e maior flexibilidade no uso de mídias.

Alto ciclo de trabalho mensal: até 75.000 páginas.

Memória padrão de 256 MB, expansível até 768 MB (máximo).



¹ Resultados de desempenho baseados em testes de laboratório. A performance individual pode variar.

² As impressoras são entregues com um conjunto completo de cartuchos iniciais de toner para 2.000 páginas.

³ Entre em contato com a Central de Atendimento OKI para verificar a lista de cidades atendidas pela garantia on-site.

Impressora LED Color ES6405

Especificações

Desempenho

- **Velocidade de Impressão:** Até 32 ppm em Cor; até 34 ppm em Mono¹
- **Tempo para a Primeira Página:** Até 9 seg. para Cor; 8 sec. em Mono¹
- **Processador:** 533 MHz PowerPC CPU
- **Tecnologia de Impressão HD Color:** Combina a impressão multi-nível dos pentes de LED de alta definição e o toner microfino possibilitando a impressão de cores profundas e fiéis com detalhes precisos mesmo em papel comum.
- **Resolução da Impressão:** 1200 x 600 dpi
- **Ciclo de Trabalho:** Até 75.000 páginas por mês.
- **Impressão Duplex (frente e verso):** Opcional

Soluções de Produtividade

Gerenciamento de Impressora baseada na Web: PrintSuperVision e OkilAN® Embedded Web Server

Soluções de Segurança²

- **Impressão Segura Criptografada:** PIN/senha habilitada; criptografia AES 256 bits; Message Authentication Code (MAC)
- **Segurança de Rede:** filtragem de endereço IP, IPsec, filtragem de endereço MAC, SNMP v3, SSL/TLS, IPP sobre SSL/TLS, autenticação de E-mail, travas de Protocolo, IEEE802.1x

Soluções de Controle de Custos

- **OKI Print Job Accounting:** Contabiliza, rastreia e lista páginas coloridas/monocromáticas impressas por usuário, departamento ou impressora/multifuncional
- **Color Access Policy Manager:** Permite controlar o acesso à impressão e converte trabalhos de impressão colorida sem autorização em trabalhos em preto e branco

Compatibilidade

- **Emulações:** PCL® 6, PCL 5c; IBM® PowerPrinter®; Epson® FX; Windows® Vista® XPS
- **Sistemas Operacionais:** Local e em Rede – Windows 7, Vista, XP, Server 2003/2000/2008

Conectividade

- **Interface de Rede:** Servidor de Impressão em Ethernet Interna/100 Base-T
- **Protocolos de Rede:** TCP/IP, NetBEUI, NetWare, EtherTalk
- **Portas locais:** USB v2.0; USB Host I/F (para Secure Card Solution)

Memória

- **Padrão:** 256 MB
- **Máximo:** 768 MB
- **Armazenamento em Memória:** Cartão de Memória de 16 GB SD (opcional)

Fontes Disponíveis

- **Escaláveis:** 86 fontes MonoType, 1 fonte OCR original da OKI
- **Fontes em Bitmap:** OCR-A/B LinePrinter
- **Códigos de Barra:** USPS, UPC-A/E, Code 39/128, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, EAN/UCC-128, Interleaved 2 de 5, CodaBar, PDF417, ZIP+4 PostNet®

Manuseio de Papel

- **Entrada de Papel:** padrão de 400 folhas (Bandeja de Papel para 300 folhas + Bandeja Multifuncional para 100 folhas) – 930 folhas (com Segunda Bandeja de Papel para 530 folhas) - máximo de 1.460 folhas (com Segunda e Terceira Bandeja de Papel opcionais para 530 folhas)
- **Bandeja Multiuso:** Padrão de 100 folhas; manuseia transparências, envelopes, etiquetas, banners e cartões
- **Tamanhos de Papel (Min./Max.):** Bandeja Principal 10,4 x 14,7 cm/21,59 x 35,56 cm; 2a/3a Bandejas 14,7 x 21,1 cm/21,59 x 35,56 cm; Bandeja Multiuso 7,62 x 12,7 cm/21,59 x 132 cm
- **Peso do Papel:** Bandejas Principal/2a/3a gramatura de 64 – 220 g/m²; alimentação manual via bandeja Multiuso gramatura de 64 – 250 g/m²; Duplex (frente e verso) gramatura de 64 – 120 g/m²

Ambiental

- **Tamanho (LxPxA):** 43.5 cm x 54.7 cm x 34.0 cm
- **Peso:** Apenas impressora – 26.0 kg
- **Consumo de Energia:** Espera 100W, Imprimindo 600W, Pico 1300W
- **Nível de Ruídos:** Imprimindo ≤54 dB(A); Espera ≤37 dB(A)
- **Compatível com ENERGY STAR®:** Sim

Suprimento

- **Cartuchos de Toner e Cilindros de impressão:** Individuais Preto, Ciano, Magenta e Amarelo
- **Capacidade dos Cartuchos de Toner:** 6.000 páginas CMY, 8.000 páginas Preto³
- **Capacidade dos Cilindros de Impressão:** Aproximadamente 20.000 páginas⁴

Garantia

- **Impressora:** Limitada de 1 Ano on-site⁵
- **Pentes de LED:** Garantia limitada a 5 anos

Para mais informações sobre nossos equipamentos e suprimentos entre em contato com a Central de Atendimento OKI através dos números 11 3444-6747 (Capital e Grande SP) – 0800 11 55 77 (Interior e Outros Estados) ou acesse www.oki.com.br

- ¹ Resultados de desempenho publicados são baseados em testes de laboratório. Resultados individuais podem variar.
- ² Requer cartão de memória SD opcional.
- ³ Baseado em ISO 19798. As impressoras são entregues com um conjunto completo de cartuchos de toner iniciais para 2.000 páginas.
- ⁴ Vida estimada, baseada em 3 páginas por trabalho.
- ⁵ Entre em contato com a Central de Atendimento OKI para verificar a lista de cidades atendidas pela garantia on-site

Informação para Pedidos		
Descrição dos Códigos	Part Numbers	
ES6405, 120V	61600401	
Acessórios		
Unidade de Impressão Duplex (frente e Verso)	70061601	
2a e 3 Bandejas de Papel	44274501	
Expansão de Memória:		
256 MB DIMM	70061801	
512 MB DIMM	70061901	
Cartão de Memória SD 16 GB	70061701	
Suprimentos		
Cartuchos de Toner:		
Cartucho de Toner Ciano	6,000 pg. ³	44315343
Cartucho de Toner Magenta	6,000 pg. ³	44315342
Cartucho de Toner Amarelo	6,000 pg. ³	44315341
Cartucho de Toner Preto	8,000 pg. ³	44315344
Cilindros de Impressão:		
Cilindro Ciano	20,000 pg. ⁴	44315127
Cilindro Magenta	20,000 pg. ⁴	44315126
Cilindro Amarelo	20,000 pg. ⁴	44315125
Cilindro Preto	20,000 pg. ⁴	44315128
Serviços		
Extensão garantia on-site 12 meses	SV10000071	
Extensão garantia on-site 24 meses	SV10000072	
Upgrade para garantia on-site até 100km	SV20000070	
Upgrade para garantia on-site		
12 meses até 100km	SV20000071	
Upgrade para garantia on-site		
24 meses até 100km	SV20000072	
Código para efeito de certificação		
Descrição	Código	
ES6405, 120V	N31193A	

Lembre-se que o seu produto foi projetado para operar somente com suprimentos originais da OKI.

O uso de suprimentos não originais poderá comprometer a performance do equipamento, possível redução da durabilidade de suprimentos e peças, entre outros danos não cobertos pela garantia.



OKI Data Americas, Inc.

EUA
2000 Bishops Gate Blvd.
Mount Laurel, NJ 08054-4620
Tel: 800.OKI.DATA (800.654.3282)
Fax: 856.222.5320

Canadá

4140B Sladeview Crescent
Units 7 & 8
Mississauga, Ontario L5L 6A1
Tel: 905.608.5000
Fax: 905.608.5040

América Latina

2000 Bishops Gate Blvd.
Mount Laurel, NJ 08054-4620
Tel: 856.231.0002
Fax: 856.222.5071

OKI Data de México, S.A. de C.V.

Mariano Escobedo, 748 8º Piso
Col. Nueva Anzures C.P. 11590
México, D.F.
Tel: 55.5263.8780
Fax: 55.5250.3501

OKI Data do Brasil Informática Ltda.

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha,
100 - Bloco C – 4º andar
04726-170 – São Paulo – SP –
Brasil
Tel: 11.3444.3500
Fax: 11.3444.3502

Especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

© 2012 Oki Data Americas, Inc. OKI Reg. T.M., M.D. M.R., OKIcare, Reg. T.M., Oki Electric Industry Co., Ltd. High Definition Color logo T.M., Single Pass Color T.M. and design Reg. T.M., Oki Data Corp. SynFlex, Overnight Exchange logo T.M., Oki Data Americas, Inc. PCL Reg. T.M., Hewlett Packard Co. Microsoft, Windows, Vista, PowerPoint, Excel Reg. T.M., Microsoft Corp. PostScript Reg. T.M., PostScript 3 T.M., Adobe Systems, Inc. Mac Reg. T.M., Apple Inc. USB-IF logo T.M., Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. ENERGY STAR Reg. T.M., U.S. EPA.

V1-2012-BR

OKI®