



Impressora multifuncional HP LaserJet Managed série E62665

Esta impressora multifunções HP LaserJet com JetIntelligence combina desempenho, eficiência de energia e segurança.¹

Esta impressora multifunções HP LaserJet com JetIntelligence combina um desempenho e uma eficiência energética excepcionais com impressão de qualidade profissional, tudo enquanto protege a sua rede de ataques com a segurança mais sólida do setor.¹

Impressora habilitada para segurança dinâmica. Somente para uso com cartuchos que utilizam um chip original HP. Os cartuchos com chips que não são HP podem não funcionar, e aqueles que funcionam hoje podem não funcionar no futuro.
<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



Impressora multifuncional HP LaserJet Managed Flow E62665h



Impressora multifuncional HP LaserJet Managed Flow E62665z



Impressora multifuncional HP LaserJet Managed E62665hs

A impressão mais segura do mundo¹

- Com o HP Sure Start, cada impressora regularmente verifica seu código operacional e se repara após tentativas de hacks.
- A detecção de intrusão de tempo de execução monitora continuamente ataques, para detectá-los e pará-los; depois, reinicia o sistema.
- Centralize o controle do seu ambiente de impressão, com o HP Web Jetadmin—e ajude a aumentar a eficiência da empresa.²
- Dê, aos grupos de trabalho, o necessário para ter sucesso. Escolha e implante facilmente mais de 180 soluções de terceiros e da HP.

Desempenho de alta velocidade e eficiência energética

- Agilize suas tarefas e economize papel. Imprima documentos frente e verso quase tão rápido que só de um lado.
- Esta MFP usa excepcionalmente pouca energia—graças ao design inovador e à tecnologia de toner.³
- As opções de manuseio de papel incluem suporte com rodas e alimentador de entrada para 550 folhas tamanhos de A6 ao escritório.

Páginas, desempenho e proteção.

- Produza textos nítidos, pretos intensos e gráficos nítidos com o toner preto de precisão.
- Gaste menos tempo trocando o toner, e mais tempo fazendo negócios. Use cartuchos de toner de alto rendimento.⁴
- Ajude a manter a qualidade HP original pela qual você pagou, com tecnologia antifraude e autenticação de cartuchos.

Dê, aos grupos de trabalho, a velocidade de que precisam

- Ajude os grupos de trabalho a capturar todas as páginas facilmente e detectar possíveis erros ou páginas faltando — sempre.
- Insira mais dados rapidamente e com precisão usando o teclado extensível.
- Garanta que todos os documentos digitalizados sejam devidamente orientados, cortados ao tamanho e otimizados para escala de cinza.
- Carregue até 150 páginas no alimentador automático de documentos (ADF) para digitalização rápida, não assistida.

¹ Com base em análise feita pela HP e publicada em 2018 de recursos de segurança de impressoras concorrentes da categoria. Somente a HP oferece uma combinação de recursos de segurança para monitorar, detectar e interromper ataques e depois autovalidar a integridade de software em uma reinicialização. Para ver uma lista de impressoras, visite <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Para mais informações: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.² O HP Web Jetadmin está disponível para download gratuito em <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.³ Medido usando a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento.⁴ Medidos após 15 minutos em suspensão. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, software, driver, complexidade do documento e tempo em suspensão.⁵ A afirmação baseia-se no consumo de energia reduzido de impressoras HP LaserJet e de consumíveis HP com Tecnologia HP JetIntelligence disponíveis no mercado desde 2015 em comparação com versões anteriores de toners sem Tecnologia HP JetIntelligence, recorrendo à metodologia da Energy Star.⁶ Não inclui cartuchos de toner gerenciadas HP LaserJet preto; adquira-os separadamente.⁷ Velocidade de digitalização medida do ADF no modo padrão em 300 dpi (preto e branco, escala de cinza e em cores). A velocidade real de processamento pode depender da resolução de digitalização, condições da rede, desempenho do computador e software de aplicativo.

Descrição do produto

1. Pocket de integração de hardware¹
2. Porta USB de fácil acesso²
3. Grampeador/empilhador com 3 escaninhos para 1 000 folhas com impressão offset
4. Botão de liberação da porta de acesso a toners (acesso ao cartucho de toner)
5. Disco rígido seguro de alto desempenho HP
6. Impressão automática frente e verso
7. A bandeja 2 de entrada para 550 folhas suporta mídia de até 216 x 297 mm
8. ADF com capacidade para 150 folhas com digitalização de frente e verso em única passagem e HP EveryPage³
9. Visor tátil a cores intuitivo de 20,3 cm (8 pol.) com ícones
10. Teclado expansível³
11. Porta direita (acesso ao caminho de impressão)
12. A bandeja 1 de uso geral para 100 folhas oferece suporte a tamanhos de mídia até 216 x 356 mm
13. Porta traseira (para acesso a congestionamentos)
14. Porta USB host
15. Porta de impressão USB 2.0 de alta velocidade
16. Slot para trava de segurança do tipo cabo
17. Porta Gigabit Ethernet
18. Porta de fax



Vista frontal

Aproximação das portas de E/S

Série em resumo



Impressora multifuncional HP
LaserJet Managed Flow E62665h



Impressora multifuncional HP
LaserJet Managed Flow E62665z



Impressora multifuncional HP
LaserJet Managed E62665hs

Referência	3GY16A	3GY17A	3GY15A
Funções	Imprime, copia, digitaliza, fax(opcional)(todos os modelos)		
Velocidades de impressão (carta/A4)⁴	Até 65/61 páginas por minuto (ppm) (todos os modelos)		
Velocidade de digitalização (carta/A4)⁵	Simplex: Até 90 ppm/83 ppm Dúplex: Até 180 ipm/167 ipm	Simplex: Até 90 ppm/83 ppm Dúplex: Até 180 ipm/167 ipm	Simplex: Hasta 75 ppm/69 ppm Dúplex: Até 120 ipm/111 ipm
Saída da primeira página (Pronta)⁶	As fast as 5,1 segundos (carta e A4) (todos os modelos)		
Bandeja 1 multiuso para 100 folhas, bandeja 2 para 550 folhas	✓	✓	✓
Acessórios para manuseio de papel⁷	Consulte a tabela de acessórios para manuseio de papel abaixo para obter detalhes		
Capacidade de entrada (padrão/máx.⁸)	Até 650/3 750 folhas (todos os modelos)		
Recursos avançados de fluxo de trabalho, incluindo teclado retrátil⁹	✓	✓	Não disponível
Rendimento de cartucho gerenciado⁹	Preto: ~50.000 páginas (todos os modelos)		
Volume mensal de páginas recomendado¹⁰	5 000 to 40 000 páginas (todos os modelos)		
Volume mensal de páginas digitalizadas recomendado¹¹	27 000 a 45 000 páginas	27 000 a 45 000 páginas	14.000 a 24.000 páginas
Wireless direct/NFC touch-to-print¹³/BLE¹⁴	Opcional	Opcional	Opcional
Conexão de rede sem fio¹⁵	Opcional	Opcional	Opcional

¹ As soluções implantadas através do pacote de integração de hardware (HIP) podem exigir aquisição adicional. ² Um administrador deve habilitar a porta USB de fácil acesso antes da utilização. ³ O teclado retrátil e HP EveryPage estão disponíveis apenas nos modelos MFP E62665h e MFP Flow E62665z do HP LaserJet Managed Flow. ⁴ Mensurado usando a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para obter mais informações, consulte hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo de software, do driver e da complexidade do documento. ⁵ Velocidade de digitalização medida do ADF no modo padrão em 300 dpi (preto e branco, escala de cinza e em cores). A velocidade real de processamento pode depender da resolução de digitalização, condições da rede, desempenho do computador e software de aplicativo. ⁶ Medida usando-se ISO/IEC 17629. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo de software, do driver e da complexidade do documento. Saiba mais em hp.com/go/printerclaims. ⁷ A impressora multifunções HP LaserJet série E62665 é fornecida de fábrica com tabuleiro multifunções 1 para 100 folhas e tabuleiro 2 para 550 folhas. A todos os modelos é possível adicionar até quatro alimentadores de papel para 550 folhas adicionais opcionais; ou é possível adicionar um dos outros acessórios opcionais (alimentador de papel para 550 folhas com suporte e armário, alimentador de papel para 3x550-sheet folhas e suporte ou, ou alimentador para 1x550 folhas e alimentador de elevada capacidade para 2 000 folhas e suporte) e até um alimentador de papel para 550 folhas adicional opcional. Todos os acessórios opcionais suportam suportes de impressão até ao tamanho 8.5 x 14 pol. (216 x 356 mm). ⁸ É necessário adquirir bandejas de papel opcionais para atingir a capacidade máxima de entrada. ⁹ Rendimento médio em preto declarado com base em ISO/IEC 19752 e na impressão contínua. Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e em outros fatores. Para detalhes, consulte hp.com/go/learnaboutsupplies. Os cartuchos HP Managed não estão incluídos na compra da impressora; devem ser adquiridos separadamente. ¹⁰ A HP recomenda que a quantidade de páginas impressas por mês esteja de acordo com a faixa indicada para obtenção do desempenho ideal do equipamento, com base em fatores como intervalos para substituição de suprimentos e vida útil do equipamento durante o período de garantia estendida. ¹¹ A HP recomenda que a quantidade de páginas digitalizadas por mês da saída de imagens esteja dentro da gama especificada para um desempenho ideal do dispositivo, com base em fatores que incluem intervalos de substituição de suprimentos e vida útil dos dispositivos em um período de garantia estendida. ¹² A impressão direta sem fio pode ser adicionada com a compra do acessório direto NFC / sem fio HP Jetdirect 3000w opcional (J8030A). Se selecionado, você também não poderá selecionar o HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless acessório (3JN69A) ou o servidor de impressão HP Jetdirect 2900nw (J8031A). O dispositivo móvel precisa ser conectado diretamente ao sinal de uma MFP ou impressora sem fio direta suportada antes da impressão. Dependendo do dispositivo móvel, um aplicativo ou driver também pode ser necessário. Para detalhes, acesse hp.com/go/mobileprinting. ¹³ Touch-to-print pode ser adicionado com a compra do acessório opcional HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Direct. O dispositivo móvel deve suportar impressão habilitada para Near Field Communication (NFC). Para mais informações, acesse hp.com/go/businessmbireprinting. ¹⁴ O Bluetooth® Low Energy é opcional no HP LaserJet Managed MFP E62655 series com adição do acessório HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless (3JN69A). Caso esteja selecionado, você não poderá selecionar também o servidor de impressão HP JetDirect 2900nw (J8031A) ou o acessório HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless (3JN69A). Bluetooth é uma marca comercial pertencente a seu proprietário e usada sob licença pela HP Inc.

Serviços HP

Uma paralisação pode ter sérias consequências, então a HP fornece suporte além da garantia padrão. Você se beneficia com risco reduzido, maior tempo de funcionamento, fornecimento de serviços previsível e sem custos com reparos imprevistos. Os serviços HP Care Pack fornecem um pacote abrangente de serviços de proteção projetados para manter o hardware e o software da HP em pleno funcionamento para que os funcionários possam se manter produtivos.

Para a disponibilidade de Care Packs, acesse: hp.com/go/cpc



Principais recursos

Apenas as impressoras multifunções de Empresa HP reparam a si mesmas após ataques, em tempo real, ao mesmo tempo que oferecem excelente gerenciabilidade. Automaticamente monitore ameaças, detecte invasões e valide o software operacional ao mesmo tempo que gerencia a sua frota fácil e centralizadamente.¹

Com velocidades de até 65 páginas por minuto³, primeira página impressa rapidamente e uma variedade de opções de manuseio de papel, você terá a confiança de que os seus funcionários podem cumprir suas tarefas rapidamente, sem interrupção.

Proteja sua impressora usando cartuchos de toner HP originais com JetIntelligence.

Acelere o fluxo de trabalho, aumente a precisão e conecte-se facilmente com pessoas em toda a sua organização. Complete trabalhos de digitalização de alto volume com muita rapidez — até 180 ipm⁷ — e evite etapas extras com uma Flow MFP projetada para máxima produtividade.

Acessórios

2NR12A Gabinete de unidade de disco rígido removível HP
 E5K48A SODIMM HP 1 GB DDR3 x32 144 pinos 800 MHz
 E5K49A HP 2 GB DDR3x32 144 pinos 800MHz SODIMM acessório
 B5L29A Unidade de disco rígido de alto desempenho protegida HP (unidade FIPS)
 3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/sem fio acessório
 J8030A Acessório NFC/sem fio HP Jetdirect 3000w
 J8031A Servidor de impressão HP Jetdirect 2900nw
 2EH31A Acessório de fax 700 analógico MFP HP
 J8J95A Kit de substituição do cilindro do ADF HP 300
 B5L28A Portas USB internas HP
 2MU47A Assistente de acessibilidade HP
 2TD64A Kit de acessibilidade HP
 B5L31A Chicote da interface estrangeira HP
 4QL32A Leitor de USB seguro HP compatível com Legic
 X3D03A Leitor de cartão HPAC - HIP1

Suprimentos

J8J87A Kit de Manutenção HP LaserJet 110V
 J8J88A Kit de Manutenção HP LaserJet 220V
 P1B92A Kit do fusor HP LaserJet 220 V
 P1B93A Kit correia de transferência imagem HP LaserJet
 P1B94A Unidade de coleta de toner HP LaserJet
 Cartucho de toner HP LaserJet Managed preto (50.000 páginas) W9004MC. Esta impressora usa a mais recente geração de cartuchos HP identificáveis por um "P" no final do número de lote do cartucho. Saiba mais em www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Serviços

U9NM8E - Serviço de 3 anos da HP no próximo dia útil c/RMD MFP LaserJet Enterprise E625xx MNGD
 U9NM9E - Serviço de 4 anos da HP no próximo dia útil c/RMD MFP LaserJet Enterprise E625xx
 U9NN0E - Serviço de 5 anos da HP no próximo dia útil c/RMD MFP LaserJet Enterprise E625xx
 U9NN1E - Serviço de 3 anos da HP em 4h 9x5 c/RMD MFP LaserJet Enterprise E625xx MNGD
 U9NN2E - Serviço de 4 anos da HP em 4h 9x5 c/RMD MFP LaserJet Enterprise E625xx MNGD
 U9NN3E - Serviço de 5 anos da HP em 4h 9x5 c/RMD MFP LaserJet Enterprise E625xx MNGD
 U9NN4E - Serviço de 3 anos da HP ChnlPartsOnly MFP LaserJet Enterprise E625xx MNGD
 U9NN5E - Serviço de 4 anos da HP ChnlParts MFP LaserJet Enterprise E625xx MNGD
 U9NN6E - Serviço de 5 anos da HP ChnlPartsOnly MFP LaserJet Enterprise E625xx MNGD
 U9NN7PE - Serviço de 1 ano PG da HP no próximo dia útil c/RMD MFP LaserJet Enterprise E625xx
 U9NN8PE - Serviço de 2 anos PG da HP no próximo dia útil c/RMD MFP LaserJet Enterprise E625xx
 U9NN9PE - Serviço de 1 ano PG da HP em 4h 9x5 c/RMD MFP LaserJet Enterprise E625xx MNGD
 U9NP0PE - Serviço de 2 anos PG da HP em 4h 9x5 c/RMD MFP LaserJet Enterprise E625xx MNGD
 U9NP1PE - Serviço de 1 ano PG da HP ChnlPartsOnly MFP LaserJet Enterprise E625xx MNGD
 U9NP2PE - Serviço de 2 anos PG da HP ChnlParts MFP LaserJet Enterprise E625xx MNGD
 U9JT2E - Serviço de Instalação da HP com nova Impressora de Grupo de Trabalho

¹ Com base em análise feita pela HP e publicada em 2018 de recursos de segurança de impressoras concorrentes da categoria. Somente a HP oferece uma combinação de recursos de segurança para monitorar, detectar e interromper ataques e depois autovalidar a integridade de software em uma reinicialização. Para ver uma lista de impressoras, visite <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Para mais informações: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims> ² O HP Web Jetadmin está disponível para download gratuito em <http://www.hp.com/go/webjetadmin> ³ Medido usando a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ⁴ Medidos após 15 minutos em suspensão. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, software, driver, complexidade do documento e tempo em suspensão. ⁵ A afirmação baseia-se no consumo de energia reduzido de impressoras HP LaserJet e de consumíveis HP com Tecnologia HP JetIntelligence disponíveis no mercado desde 2015 em comparação com versões anteriores de toners sem Tecnologia HP JetIntelligence, recorrendo à metodologia da Energy Star. ⁶ Não inclui cartuchos de toner gerenciadas HP LaserJet preto; adquira-os separadamente. ⁷ Velocidade de digitalização medida do ADF no modo padrão em 300 dpi (preto e branco, escala de cinza e em cores). A velocidade real de processamento pode depender da resolução de digitalização, condições da rede, desempenho do computador e software de aplicativo.

Impressora multifuncional HP LaserJet Managed série E62665

Modelo	Impressora multifuncional HP LaserJet Managed Flow E62665H	Impressora multifuncional HP LaserJet Managed Flow E62665Z	Impressora multifuncional HP LaserJet Managed E62665hs	
Referência	3GY16A	3GY17A	3GY15A	
	Imprime, copia, digitaliza e envia/recebe fax (opcional)			
Velocidade de impressão	Saída da primeira página A4: Em até 5,3 segundos Preto; Saída da primeira página Carta: Em até 5,1 segundos Preto; ¹² A4: Até 61 ppm Preto Cor ¹¹ ; Carta: Até 65 ppm Preto Cor Velocidade de Impressão (Paisagem, A5) : Até 100 ppm Preto Cor			
Impressão frente e verso	Carta: Até 53 ipm Preto; A4: Até 50 ipm Preto			
Resolução de impressão	Preto (Melhor): Até 1200 x 1200 dpi; Preto (normal): FastRes 1200; Preto (linhas finas): Até 1200 x 1200 dpi Laser; FastRes 1200; 1200 x 1200 ppp			
Número dos cartuchos de impressão	1 (preto)			
Idiomas padrão de impressora	HP PCL 6, HP emulação postscript nível 3, impressão nativa PDF (v 1.7), Apple AirPrint™		HP PCL 6, HP PCL 5 (driver HP PCL 5 disponível somente na Web), emulação HP postscript nível 3, impressão nativa em PDF (v 1.7), Apple AirPrint™	
Funcionalidades de software inteligente de impressora	Pré-visualização, frente e verso, várias páginas por folha (2, 4, 6, 9, 16), intercalação, marcas d'água, armazenamento de trabalhos, USB de fácil acesso			
Gestão da impressora	HP Printer Assistant; HP Device Toolbox; Software HP Web Jetadmin; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; HP Printer Administrator Resource Kit para HP Universal Print Driver (HP Driver Configuration Utility - HP Driver Deployment Utility - HP Managed Printing Administrator)			
Tipo de digitalização / Tecnologia	Tipo: Base plana, alimentador automático de documentos; Tecnologia: Dispositivo transferência de cargas (CCD); Sensor de imagem por contato (CIS)			
Resolução de digitalização	hardware: Até 600 x 600 dpi; Ótica: Até 600 ppp			
Formatos dos arquivos digitalizados	Envio digital: PDF, PDF alta compressão, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTO (OCR), TEXTO Unicoide (OCR), RTF (OCR), PDF pesquisável (OCR), PDF pesquisável/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Digitalizar para USB de fácil acesso: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTO (OCR), TEXTO Unicoide (OCR), RTF (OCR), PDF pesquisável (OCR), PDF pesquisável/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Imprimir de USB de fácil acesso: PDF, PS, arquivos prontos para impressão (.prn, .pcl, .cht)	Envio digital: PDF, PDF alta compressão, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Digitalizar para USB de fácil acesso: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Imprimir de USB de fácil acesso: PDF, PS, arquivos prontos para impressão (.prn, .pcl, .cht)	Envio digital: PDF, PDF alta compressão, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Digitalizar para USB de fácil acesso: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Imprimir de USB de fácil acesso: PDF, PS, arquivos prontos para impressão (.prn, .pcl, .cht)	
Modos de Entrada para Digitalização	Aplicativos no painel frontal: Cópia; Email; Salvar em pasta de rede; Salvar em USB; Salvar na memória do dispositivo; salvar para SharePoint; Aplicativos Open Extensibility Platform (OXD); HP Scan ou aplicação de usuário via TWAIN			
Tamanho da digitalização	Alimentador automático de documentos: 216 x 864 mm; 8,5 x 34,0 pol. Máximo; 68 x 148 mm; 2,7 x 5,8 in Minimos; Base plana: 216 x 356 mm; Até 83 ppm/167 ipm (preto e branco); Até 83 ppm/167 ipm (cores)		Alimentador automático de documentos: 216 x 864 mm; 8,5 x 34,0 pol. Máximo; 68 x 148 mm; 2,7 x 5,8 in Minimos; Base plana: 216 x 356 mm; Até 69 ppm/111 ipm (preto e branco); até 69 ppm/111 ipm (cores)	
Velocidade de Digitalização	A4: Até 83 ppm/167 ipm (preto e branco); Até 83 ppm/167 ipm (cores); Carta: Up to 90 ppm/180 ipm (b&w), up to 90 ppm/180 ipm (color) ¹³ ; Frente e verso: A4: Até 167 ipm (preto e branco); Até 167 ipm (cores); Carta: Up to 180 ipm (b&w), up to 180 ipm (color)	A4: Até 83 ppm/167 ipm (preto e branco); Até 83 ppm/167 ipm (cores); Carta: Até 90 ppm/180 ipm (preto e branco), até 90 ppm/180 ipm (cores) ¹³ ; Frente e verso: A4: Até 167 ipm (preto e branco); Até 167 ipm (cores); Carta: Up to 180 ipm (b&w), up to 180 ipm (color)	A4: Até 69 ppm/111 ipm (preto e branco), até 69 ppm/111 ipm (cores); Carta: Até 75 ppm/120 ipm (preto e branco), até 75 ppm/120 ipm (cores) ¹³ ; Frente e verso: A4: Até 111 ipm (preto e branco), até 111 ipm (cores); Carta: Up to 120 ipm (b&w), up to 120 ipm (color)	
Funções avançadas do scanner	Aperfeiçoar texto/imagem; Ajustes de imagem; Criação de trabalhos; Configuração de qualidade de saída; Resolução de digitalização selecionável de 75 a 600 dpi; Autodetecção de cor; Apagar borda; Notificação de trabalho; Supressão de página em branco; HP Quick Sets; HP EveryPage; Orientação automática; Reconhecimento óptico de caracteres (OCR) integrado, corte automático de página; Tonalidade automática; PDF; JPG, TIFF, MTIFF		Aperfeiçoar texto/imagem; Ajustes de imagem; Criação de tarefas; Configuração de qualidade de saída; Resolução de digitalização selecionável de 75 a 600 dpi; Detecção automática da cor; Apagar borda; Notificação de tarefa; Supressão de página em branco; HP Quick Sets PDF; JPG, TIFF, MTIFF	
	24 bits/ 256			
Características padrão transmissão digital	Digitalizar para email; Salvar em pasta de rede; Salvar em unidade USB; Enviar para SharePoint; Enviar para FTP; Enviar para fax na Internet; Catálogo local de endereços; SMTP sobre SSL; Remoção de páginas em branco; Apagar borda; Autodetecção de cores; Cortar auto para conteúdo; Comprimir PDF; Autoescala de tons; Orientação automática; Detecção de multialimentação; Alinhamento automático; Cortar auto para página; OCR		Digitalizar para email; Salvar em pasta de rede; Salvar em unidade USB; Enviar para SharePoint; Enviar para FTP; Enviar para fax na Internet; Catálogo local de endereços; SMTP sobre SSL; Remoção de páginas em branco; Apagar borda; Autodetecção de cores; Cortar auto para conteúdo; Comprimir PDF	
Velocidade de cópia	Preto (A4): Até 61 cpm; Preto (carta): Até 65 cpm; ¹⁵ Frente e verso Preto (A4): Até 50 cpm; Frente e verso Preto (carta): Até 53 cpm;			
Resolução de cópia	Preto (textos e gráficos): Até 600 x 600 dpi; Cor (texto e gráficos): Até 600 x 600 dpi			
Número máximo de cópias	Até 9999 cópias			
Dimensionamento da Copiadora	25 até 400%			
Definições de copiadora	Cópia em frente e verso, capacidade de expansão, ajustes de imagem (escurecimento, contraste, limpeza do plano de fundo, nitidez), orientação de conteúdo com ordenação N-up, N ou Z, intercalação, livro, criação de trabalho, borda a borda, armazenamento de trabalho, Cópia de identidade; Cópia de livro; Cópia de A para B (tamanhos diferentes de mídia)			
Funcionalidades de fax	Suporte de interface T1M de telefone de fax: Não; Suporte de modo de telefone de fax: Não			
Conectividade padrão	1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidade; 2 hosts USB 2.0 de alta velocidade; 1 Gigabit Ethernet; 1 pocket de integração de hardware			
Capacidades de Rede	Sim, via servidor de impressão HP Jetdirect Ethernet incorporado (padrão), suporta: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Suporte a 802.3az (EEE) em links Fast Ethernet e Gig; IPsec (padrão); Rede sem fio 802.11a/b/g/n (opcional).			
Capacidade sem fios	Opcional, ativado com a aquisição de um acessório de hardware sem fio. Estação sem fio de banda única e funcionalidade Wi-Fi Direct disponível com acessório HP Jetdirect 3000w NFC/sem fio J8030A, Estação sem fio de banda dupla e funcionalidade Wi-Fi Direct disponível com acessório HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/sem fio 3JN69A, Funcionalidade de estação sem fio de banda dupla disponível com o servidor de impressão HP Jetdirect 2900nw J8031A			
Capacidade de impressão móvel	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Certificação Mopria™; Recurso de roam para facilitar a impressão ⁶			
Memória	Padrão: 1,5 GB (impressora), 1 GB (scanner); Máximo: Memória máx. de 4,5 GB, com o DIMM acessório instalado		Padrão: 1,5 GB (impressora), 512 MB (scanner); Máximo: Memória máx. de 4 GB, com o DIMM acessório instalado	
Velocidade do processador	1,2 GHz / Disco rígido: Padrão, mínimo de 500 GB de disco rígido seguro de alto desempenho HP (criptografia de hardware AES 256 ou superior)			
Ciclo de trabalho	Mensalmente, A4: Até 450.000 páginas; Mensal, carta: Até 450.000 páginas ⁴ ; Volume mensal de páginas recomendado: 5000 a 40.000			
Manuseamento de papel	Capacidades de entrada: Alimentador multifunções para 100 folhas, alimentador de entrada para 550 folhas, alimentador automático de documentos para 150 folhas; Até 650 folhas Padrão; Até 160 envelopes Etiquetas ofício; Capacidades de saída: Alimentador de saída para 500 folhas, impressão frente e verso; Até 500 folhas Padrão Etiquetas ofício; Opções de frente e verso: Automática (standard); Capacidade do alimentador automático de documentos: Padrão, 150 folhas; Alimentador de envelopes: Sim, 75; Bandejas standard de papel: 2; Tipos de mídia suportados: Papel (comum, leve, reciclado, pesado, extrapesado, cartão, pré-impreso, pré-perfurado, colorido, áspero, muito áspero), transparência monocromática, etiquetas, papel timbrado, envelope, envelope pesado; Peso de mídia admitido: Alimentador 1: 60 a 200 g/m ² ; alimentador 2: 60 a 120 g/m ² ; Duplexador automático: 60 a 120 g/m ² ; Tamanhos de mídia suportados: Bandeja 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Ofício (216 x 340 mm), 16K, envelopes (B5, C5, C6, DL), Cartão postal (JIS simples e duplo); Bandeja 2: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, 16K, Cartão postal (JIS simples e duplo); Bandeja opcional para 550 folhas: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Ofício (216 x 340 mm), 16K, Cartão postal (JIS simples e duplo); Bandeja opcional para 2000 folhas: A4; Alimentador de 75 envelopes opcional: B5, C5, C6, DL; Duplexador automático: A4, A5, RA4, B5 (JIS), Ofício (216 x 340 mm), 16K; Tamanhos personalizados das mídias: Bandeja 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: 99 x 148 a 216 x 297 mm; Bandeja opcional para 550 folhas: 99 x 148 a 216 x 356 mm; Bandeja de 2.000 folhas opcional: não há suporte para tamanhos personalizados; Alimentador de 75 envelopes opcional: 90 x 148 a 178 x 254 mm	Capacidades de entrada: Alimentador multifunções para 100 folhas, alimentador de entrada para 550 folhas, alimentador automático de documentos para 150 folhas; Até 650 folhas Padrão; Até 160 envelopes Etiquetas ofício; Capacidades de saída: Alimentador de saída para 500 folhas, impressão frente e verso; Até 1000 folhas Padrão Etiquetas ofício; Opções de frente e verso: Automática (standard); Capacidade do alimentador automático de documentos: Padrão, 150 folhas; Alimentador de envelopes: Sim, 75; Bandejas standard de papel: 2; Tipos de mídia suportados: Papel (comum, leve, reciclado, pesado, extrapesado, cartão, pré-impreso, pré-perfurado, colorido, áspero, muito áspero), transparência monocromática, etiquetas, papel timbrado, envelope, envelope pesado; Peso de mídia admitido: Alimentador 1: 60 a 200 g/m ² ; alimentador 2: 60 a 120 g/m ² ; Duplexador automático: 60 a 120 g/m ² ; Tamanhos de mídia suportados: Bandeja 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Ofício (216 x 340 mm), 16K, envelopes (B5, C5, C6, DL), Cartão postal (JIS simples e duplo); Bandeja 2: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, 16K, Cartão postal (JIS simples e duplo); Bandeja opcional para 550 folhas: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Ofício (216 x 340 mm), 16K, Cartão postal (JIS simples e duplo); Bandeja opcional para 2000 folhas: A4; Alimentador de 75 envelopes opcional: B5, C5, C6, DL; Duplexador automático: A4, A5, RA4, B5 (JIS), Ofício (216 x 340 mm), 16K; Tamanhos personalizados das mídias: Bandeja 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: 99 x 148 a 216 x 297 mm; Bandeja opcional para 550 folhas: 99 x 148 a 216 x 356 mm; Bandeja de 2.000 folhas opcional: não há suporte para tamanhos personalizados; Alimentador de 75 envelopes opcional: 90 x 148 a 178 x 254 mm		Capacidades de entrada: Alimentador multifunções para 100 folhas, alimentador de entrada para 550 folhas, alimentador automático de documentos para 150 folhas; Até 650 folhas Padrão; Até 160 envelopes Etiquetas ofício; Capacidades de saída: Alimentador de saída para 500 folhas, empilhador/agrafador de saída para 500 folhas, impressão frente e verso; Até 1000 folhas Padrão Etiquetas ofício; Opções de frente e verso: Automática (standard); Capacidade do alimentador automático de documentos: Padrão, 150 folhas; Alimentador de envelopes: Sim, 75; Bandejas standard de papel: 2; Tipos de mídia suportados: Papel (comum, leve, reciclado, pesado, extrapesado, cartão, pré-impreso, pré-perfurado, colorido, áspero, muito áspero), transparência monocromática, etiquetas, papel timbrado, envelope, envelope pesado; Peso de mídia admitido: Alimentador 1: 60 a 200 g/m ² ; alimentador 2: 60 a 120 g/m ² ; Duplexador automático: 60 a 120 g/m ² ; Tamanhos de mídia suportados: Bandeja 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Ofício (216 x 340 mm), 16K, envelopes (B5, C5, C6, DL), Cartão postal (JIS simples e duplo); Bandeja 2: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, 16K, Cartão postal (JIS simples e duplo); Bandeja opcional para 550 folhas: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Ofício (216 x 340 mm), 16K, Cartão postal (JIS simples e duplo); Bandeja opcional para 2000 folhas: A4; Alimentador de 75 envelopes opcional: B5, C5, C6, DL; Duplexador automático: A4, A5, RA4, B5 (JIS), Ofício (216 x 340 mm), 16K; Tamanhos personalizados das mídias: Bandeja 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: 99 x 148 a 216 x 297 mm; Bandeja opcional para 550 folhas: 99 x 148 a 216 x 356 mm; Bandeja de 2.000 folhas opcional: não há suporte para tamanhos personalizados; Alimentador de 75 envelopes opcional: 90 x 148 a 178 x 254 mm

Impressora multifuncional HP LaserJet Managed série E62665

Modelo	Impressora multifuncional HP LaserJet Managed Flow E62665h	Impressora multifuncional HP LaserJet Managed Flow E62665z	Impressora multifuncional HP LaserJet Managed E62665hs
Referência	3GY16A	3GY17A	3GY15A
Dimensões do produto	largura x profundidade x altura: 20,15 x 22 x 25,2 in; 512 x 558 x 640 mm; Máximo: 40,5 x 31,7 x 34,1 in (right side jam access door open, left side cartridge door open, all feeders open and extended, ADF open); 1030 x 808 x 865 mm (porta aberta de acesso a encravamentos do lado direito, porta aberta para consumíveis do lado esquerdo, todos os alimentadores abertos e estendidos, ADF aberto)	largura x profundidade x altura: 20,15 x 22 x 30,5 pol.; 512 x 558 x 775 mm; Máximo: 40,5 x 31,7 x 40,4 pol. (porta lateral direita de acesso a congestionamentos aberta, porta lateral para cartuchos aberta, todos os alimentadores abertos e estendidos, ADF aberto); 1030 x 808 x 1025 mm (porta do lado direito para acesso a encravamentos [aberta], porta do lado esquerdo para acesso a consumíveis [aberta], todos os alimentadores abertos e estendidos, ADF aberto)	
peso do produto	33,73 kg ³ ; 74,35 lb ³	41,62 kg ³ ; 91,75 lb ³	41,26 kg ³ ; 90,95 lb ³
Conteúdo da caixa	MFP HP LaserJet Managed Flow E62665h; Cartucho de toner original HP LaserJet (~11.000 páginas); Documentação (Guia de instalação do hardware); Cabo de alimentação; Guias de cassete de tamanho fixo ²	MFP HP LaserJet Managed Flow E62665z; Cartucho de toner original HP LaserJet (~11.000 páginas); Documentação (Guia de instalação do hardware); Cabo de alimentação; Guias de cassete de tamanho fixo ²	MFP HP LaserJet Managed E62665hs; Cartucho de toner original HP LaserJet (~11.000 páginas); Documentação (Guia de instalação do hardware); Cabo de alimentação; Guias de cassete de tamanho fixo ²
Cartuchos substitutos	Cartucho de toner HP LaserJet Managed preto (50.000 páginas) W9004MC. Esta impressora usa a mais recente geração de cartuchos HP identificáveis por um "P" no final do número de lote do cartucho. Saiba mais em www.hp.com/go/learnaboutsupplies ⁵		
Características da garantia	Garantia com atendimento no local no próximo dia útil por um ano. A garantia e as opções de assistência variam conforme o produto, o país e a legislação local. Visite hp.com/support , para ver informações sobre as opções premiadas de serviços e suporte da HP em sua região. (código de garantia 4G)		
Certificado pela ENERGY STAR	Sim		
Conformidade com standards de eficiência energética	Qualificação ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP		
Painel de controle	Tela de toque de 8,0 pol. (20,3 cm) com visor gráfico colorido (CGD); tela giratória (ângulo ajustável); botão de Início iluminado (para retorno rápido ao menu inicial); Teclado estendido	Tela de toque de 8,0 pol. (20,3 cm) com visor gráfico colorido (CGD); tela giratória (ângulo ajustável); botão de Início iluminado (para retorno rápido ao menu inicial)	
Descrição do visor	Tela de toque de 8,0 pol. (20,3 cm) com visor gráfico colorido (CGD); tela giratória (ângulo ajustável); botão de Início iluminado (para retorno rápido ao menu inicial)		
Software Incluído	Nenhuma solução de software está incluída na caixa, apenas em http://hp.com , http://123.hp.com		
Fontes e tipos de caracteres	105 fontes TrueType internas escaláveis na HP PCL, 92 fontes internas escaláveis na emulação HP postscript nível 3 (símbolo de Euro integrado); 1 fonte Unicode interna (Andale Mono WorldType); 2 fontes Windows Vista 8 internas (Calibri, Cambria); Soluções de fontes adicionais disponíveis através de cartões de memória flash de terceiros; Fontes para HP LaserJet e emulação IPDS disponíveis em http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
Sistemas operacionais compatíveis	Windows Client OS (32/64 bits), Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 Basic, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise N, Windows 7 Starter Edition SP1, atualização Windows 7 Ultimate, sistema operativo móvel, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra (v10.12), Apple® macOS High Sierra (v10.13), Apple® macOS Mojave (v10.14), Controlador de impressora PCL6 dedicado (para saber mais informações sobre os sistemas operativos compatíveis, acesse a http://www.support.hp.com , introduza o nome do produto, clique em "Find" [Localizar], clique em "User Guides" [Manuais do utilizador], clique no Manual de utilizador do seu produto e procure pela secção "Supported Operating Systems" [Sistemas operativos suportados]), Controladores de impressão HP Universal Print Driver PCL6/PS (para saber mais informações sobre os sistemas operativos compatíveis, acesse a http://www.hp.com/go/upd).		
Sistemas operacionais de rede compatíveis	Windows Server 2008 R2 64 bits, Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1), Windows Server 2012 R2 64 bits, Windows Server 2012 R2 64 bits, Windows Server 2016 64 bits, cluster de failover 2008 R2, cluster de failover 2012 R2, servidor Terminal 2008 R2, servidor Remote Desktop 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp e XenDesktop 7.6, servidor Novell iPrint, Certificação Citrix Ready Kit – até Citrix Server 7.18; para mais informações, consulte http://citrixready.citrix.com , Linux – Para mais informações, consulte http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing , Unix – Para mais informações, consulte http://hp.com/go/unixmodelscripts , Drivers de impressora UPD PCL6/PS, com suporte para sistemas operacionais de rede compatíveis, consulte http://hp.com/go/upd		
Requisitos Mínimos do Sistema	PC: 2 GB de espaço disponível em disco rígido, conexão com a internet, porta USB, navegador de Internet. Para requisitos de hardware do SO adicionais, consulte microsoft.com ; Mac: 2 GB de espaço disponível no disco rígido, conexão de Internet ou porta USB, requisitos de hardware do SO; consulte apple.com		
Alimentação	Tipo de fonte de alimentação: Fonte de alimentação de 115 V ou 220 V incorporada; Requisitos de Energia: Tensão de entrada: 100V a 127V nominal (+/-10%), 50 - 60 Hz nominal (+/-3Hz), 1/2 A; Tensão de entrada: 220V a 240V nominal (+/-10%) 50 - 60Hz nominal (+/-3Hz), 6A; Consumo de energia: 740 vatios (impressão/cópia), 29,0 vatios (listo), 3,3 vatios (suspensão), <0,1 vatios (apagado automático/encendido manual) e <0,1 vatios (apagado manual) ⁴ ; Número de consumo típico elétrico (TEC): 2,626 kWh/semana (Blue Angel); 0,796 kWh/semana (Energy Star 3.0) ¹⁰		
Acústica	Emissões de potência acústica: 7,2 B(A); Emissões de Pressão Acústica: 57 dB(A) ⁹		
Ambiente de funcionamento	Gama de temperaturas de funcionamento: 10 a 32,5 °C; Temperatura de funcionamento recomendada: 15 a 27 °C; Amplitude Térmica de Armazenamento: -20 a 40 °C; Amplitude de umidade em Funcionamento: 10 a 80% RH; Amplitude de umidade Recomendada para Funcionamento: 30 a 70% RH		
Gestão de Segurança	Gerenciamento de identidade: Autenticação Kerberos; Autenticação LDAP; 1000 códigos PIN de usuário; soluções avançadas opcionais de autenticação da HP e de terceiros (por exemplo, leitores de crachás); Rede: IPsec/firewall com Certificado; Chave pré-compartilhada; e autenticação Kerberos; Suporta o plug-in de configuração WJA-10 IPsec; autenticação 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificados; Lista de controle de acesso; Dados: Criptografia de armazenamento; PDF e Email criptografados (usa bibliotecas criptográficas FIPS 140 validadas da Microsoft); Apagamento Seguro; SSL/TLS (HTTPS); Credenciais criptografadas; Dispositivo: Slot para trava de segurança; Desativação de porta USB; pacote de integração de hardware para soluções de segurança; Detecção de intrusão com a tecnologia de segurança da Red Ballon - monitoramento constante de ataques no dispositivo; Inicialização Segura SureStart - verificação de integridade do BIOS com capacidade de autocorreção; Lista de permitidos - carrega somente código reconhecidamente bom (DLLs, EXEs,...). Gerenciamento de segurança: Compatível com HP JetAdvantage Security Manager, mensagens de segurança de dispositivo Syslog processadas e acessíveis em Arcsight e Splunk SIEMs		

¹ Registro EPEAT® quando aplicável. O registro EPEAT varia de acordo com o país. Consulte <http://www.epeat.net> para ver o status de registro por país. ² Estão incluídos consumíveis de rendimento normal; rendimento de 11 000 páginas (Preto). Os rendimentos médios declarados (Preto) baseiam-se na norma ISO/IEC 19752 e na impressão contínua. Os rendimentos reais variam significativamente consoante as imagens impressas e outros fatores. Para saber mais informações, acesse a <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. ³ Com os cartuchos de impressão ⁴ Os requisitos de energia dependem do país/região onde a impressora é vendida. Não converta as tensões de funcionamento. Isso poderá danificar a impressora e anular a garantia do produto. Valores de consumo de energia normalmente baseados em medição do dispositivo de 115 V. ⁵ Rendimento médio em preto declarado com base em ISO/IEC 19752 e na impressão contínua. Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e em outros fatores. Para detalhes, consulte <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. ⁶ Para ativar a HP Roam, poderá ser necessário atualizar o firmware de alguns dispositivos, bem como um acessório opcional para adicionar capacidades de sinalização Bluetooth® Low Energy (BLE). Os clientes podem adquirir o Acessório BLE/NFC/Sem fios HP Jetdirect 3100w ou o dispositivo USB RadBeacon. ⁷ O ciclo de trabalho é definido como o número máximo de páginas por mês de saída de imagens. Esse valor proporciona uma comparação da robustez do produto em relação a outros dispositivos HP LaserJet ou HP Color LaserJet, permitindo a implantação adequada de impressoras e MFPs para atender às demandas de pessoas ou grupos conectados. ⁸ A HP recomenda que a quantidade de páginas digitalizadas por mês esteja dentro do intervalo especificado para um desempenho ideal do dispositivo. ⁹ Emissões FCC Classe A - para uso em ambientes comerciais, não em ambientes residenciais. ¹⁰ Os requisitos de energia dependem do país/região onde a impressora é vendida. Não converta as tensões de funcionamento. Isso poderá danificar a impressora e anular a garantia do produto. Valor de Energy Star normalmente baseado nas medições do dispositivo de 115 V. ¹¹ Medido usando a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ¹² Medido usando-se ISO/IEC 17629. Para mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. ¹³ Velocidades de digitalização medidas no ADF. A velocidade real de processamento pode depender da resolução de digitalização, condições de rede, desempenho do computador e software de aplicativo. ¹⁴ Medido usando-se o recuso de teste ISO 24734, alimentação A5 em paisagem. A velocidade pode variar de acordo com conteúdo, PC, orientação de mídia e tipo de mídia. ¹⁵ A saída da primeira cópia e a velocidade de cópia de só um lado foram medidas de acordo com a norma ISO/IEC 29183, e a velocidade de cópia frente e verso foi medida de acordo com a norma ISO/IEC 24735, sendo excluído o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, acesse a <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exata varia consoante a configuração do sistema, o programa de software e a complexidade do documento.

Aprenda mais em hp.com

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso. As únicas garantias de produtos e serviços da HP são as estabelecidas nas declarações de garantia expressa que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma informação contida neste documento deve ser interpretada como uma garantia adicional. A HP não se responsabiliza por omissões, erros técnicos ou erros editoriais contidos neste documento.

